



Prot. n.208 /2016 Dir.Gen. - VZ/bs

Este, li 13 ottobre 2016

Via Pec
monselice.pd@cert.ip-veneto.net



Preg.mo Signor
 Sindaco del
 Comune di Monselice
 dr. Francesco Lunghi
 Piazza San Marco, 1
 35043 Monselice (Padova)

Gentile Signor
 Assessore all' Ambiente
 avv. Giorgia Bedin
 Comune di Monselice
 Piazza San Marco, 1
 35043 Monselice (Padova)

Oggetto: *Vostro protocollo n. 30681 del 4 ottobre 2016.*

Con riferimento alla nota da Voi sottoscritta datata 4 ottobre u.s. Prot. N. 30681 , avete ad oggetto “*Richiesta studi/monitoraggi e sospensione dell’attività necessarie all’utilizzo del CSS-C*”, ed il cui contenuto è stato attentamente valutato e ponderato dalla scrivente Società, si ritiene, in un’ottica di trasparenza e spirito di collaborazione, opportuno precisare ed osservare quanto segue.

In merito alla situazione di “grave allarme sociale” venutasi a creare con riguardo all’utilizzo del CSS-C concordiamo sul fatto che tale preoccupazione è riconducibile alla carenza informativa ed alla mancanza di cognizioni tecniche in ordine alla effettiva modifica del tipo di combustibile impiegato, ingenerando così una reazione basata non tanto su elementi concreti e tecnicamente accertabili, bensì, piuttosto, su spinte emotive che non vanno, comunque, sottovalutate; soprattutto, non vanno in ogni caso disattese eventuali richieste di informazioni e/o approfondimenti, ove ciò risultasse indispensabile per ristabilire chiarezza e trasparenza nell’ambito locale.

Nondimeno, va ribadito che la modifica in questione è stata, invero, oggi debitamente autorizzata, previo esame sotto il profilo tecnico-ambientale, dall’Autorità (Provincia) istituzionalmente deputata a verificare il rispetto della normativa di riferimento (D.Lgs. n. 152/2006), previa approfondita istruttoria tecnica endoprocedimentale: dunque, la scrivente Società ha sempre operato ed opererà in conformità alle regole che disciplinano l’attività dalla stessa svolta.

Come rilevato dall’Amministrazione comunale, una maggiore informazione è, comunque, sicuramente proficua al fine di eliminare qualsiasi fraintendimento e, pertanto, ci si rende disponibili anche nel periodo antecedente l’avvio dell’attività da ultimo autorizzata a partecipare agli approfondimenti e le verifiche ambientali prospettati nella nota 4.10.2016 nel rispetto, peraltro, delle tempistiche programmate per l’inizio dell’attività medesima, onde non pregiudicare il ciclo produttivo e la funzionalità dell’azienda.

./ www.cementeriadimonselice.it info@cementeriadimonselice.it

Sede Legale : 35121 Padova Via Carlo Cassan, 10 Tel. 049 657255 Fax 049 657436
 Sede Amministrativa : 35042 Este (PD) Via Caldevego, 14 Tel. 0429 601700 Fax 0429 600471
 Stabilimento e Direzione Commerciale : 35043 Monselice (PD) Via Solana, 8 Tel. 0429 785785 Fax 0429 785800
 Cap. Soc. € 26.000.000,00 i.v. R.E.A. Padova 234032 C.F. - P.IVA e num. di isc. Reg. Imp. di Padova n. 01575210164
 Società Unipersonale diretta e coordinata da Cementizillo S.p.A. - Registro Imprese di Padova n. 00203550280



Segue prot. N.208/2016 Dir. Gen. VZ/bs del 13 ottobre 2016

Per quanto attiene all'accoglienza dei relativi costi, fatta salva la disponibilità già preannunciata di voler farsi carico del biomonitoraggio lichenico, la Società si rende disponibile a partecipare economicamente ad un percorso mirato e preventivamente condiviso in modo da delimitare puntualmente l'ambito operativo delle predette analisi, onde assicurare che le stesse siano effettivamente e concretamente rapportate all'eventuale impatto della Cementeria sul contesto circostante.

E ciò in considerazione, da un lato, della circostanza che il territorio del Comune di Monselice è interessato da altre e diverse attività che hanno incidenza sul contesto ambientale, quali, a titolo esemplificativo, altre attività industriali, il traffico veicolare della vicina autostrada e della relativa di uscita in via Orti e le emissioni provenienti dal riscaldamento delle abitazioni civili; dall'altro, del fatto che l'attività della scrivente Società comporta un sempre minore impatto ambientale, riscontrabile per altro dai monitoraggi ARPAV effettuati nel tempo sia presso lo stabilimento che nel contesto territoriale limitrofo.

Alla luce di quanto sopra, si invita, pertanto, l'Amministrazione comunale a valutare, sin da ora, l'attivazione di un tavolo tecnico di natura istituzionale che abbia concretamente ad oggetto tutte le problematiche ambientali del territorio e non sia limitato esclusivamente alla discussione del progetto di efficienza energetica ed ammodernamento tecnologico della Cementeria o alla presenza della stessa nel territorio, ma venga appunto esteso alla valutazione ed all'analisi del contesto generale e di tutte le attività presenti nell'area comunale aventi incidenza ambientale, onde accertare il concreto impatto di ciascuna di essa ed individuare per ciascuna attività eventuali possibili misure di mitigazione ambientale.

Naturalmente, un imparziale ed obiettivo tavolo tecnico implica che i lavori all'interno dello stesso siano condotti secondo parametri scientifici ed, a tal proposito, si chiede di conoscere le modalità di partecipazione al medesimo, i criteri di funzionamento e le sue prerogative.

Nel ribadire la disponibilità della scrivente Società anche, come anticipato, fruendo del consistente lasso temporale antecedente il concreto avvio dell'attività da ultimo autorizzata ad un dialogo ed ad un confronto leale, nonché la disponibilità a valutare istanze o suggerimenti migliorativi delle garanzie del progetto, fondati su argomenti e ragioni oggettive e scientificamente corrette, ci si augura che il percorso previsto vada nella direzione di una politica industriale ambientalmente avanzata, l'unica in grado oggi di proiettare la Cementeria verso un futuro di sviluppo di cui sarà anche il territorio nel suo complesso a beneficiare.

Distinti saluti.

CEMENTERIA di MONSELICE S.p.A.

Il Presidente

