

# TRIVENETA

Comune di	<b>MONSELICE</b>	Cognome e Nome del Sindaco:	<b>Giorgia Bedin</b>		
Ufficio Responsabile gg/orari di apertura	Referente	TEL/FAX/CELL	E-MAIL		
0	0	0	<a href="mailto:rangongiuseppe@gmail.com">rangongiuseppe@gmail.com</a>		
0	Arch. Libero	0	<a href="mailto:lavoripubblici@comune.monselice.padova.it">lavoripubblici@comune.monselice.padova.it</a>		
0	0	0	0		
Conferimento incarico di disinfestazione a: <b>TRIVENETA MULTISERVIZI SOC COOP SOCIALE</b>			Determina n.	0	
Ufficio Responsabile gg/orari di apertura	Referente	TEL/FAX/CELL	E-MAIL	Nome prodotto e principio attivo	
Ufficio Programmazione interventi	Palladin Ludovico	0	<a href="mailto:pest-control@cooptriveneta.it">pest-control@cooptriveneta.it</a>		
Coordinamento squadre	Buja Andrea	3468571129	<a href="mailto:andrea.buja@cooptriveneta.it">andrea.buja@cooptriveneta.it</a>	Larvicida:	Device TB2 -diflubenzuron-
Direzione	De Blasio Alfredo	3492284380	<a href="mailto:alfredo.deblasio@cooptriveneta.it">alfredo.deblasio@cooptriveneta.it</a>	Fossati:Bacini	0
Verde= Uso larvicida	Giallo= Intervento su fossati/bacini				
Nr caditoie	5500	Nr Tombini	0	Nr Bacini	0

APRILE 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

MAGGIO 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

GIUGNO 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
		3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

LUGLIO 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

AGOSTO 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

SETTEMBRE 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

OTTOBRE 2020						
LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

MAPPA  SI  NO

DATA DI COMPILAZIONE

rev 0 del 20/03/2020