

Ponte San Nicolò, 28 Giugno 2024

c.a.
Dott. Valerio Valeriano
Dipartimento di Prevenzione
Ulss 6 Euganea

Oggetto: Verifica di efficacia del trattamento larvicida nel comune di Monselice

In data 27 Giugno 2024 è stata effettuata una verifica nel Comune di Monselice per valutare l'efficacia del trattamento larvicida eseguito nelle caditoie il giorno 10/06/2024.

Il larvicida applicato nelle caditoie è il Diflubenzuron.

Risultati

Di seguito sono riportati in tabella i risultati relativi al campionamento effettuato.

Caditoie

Area Campionata	Caditoie				
	Osservate	Secche	Con Acqua	Negative	Positive
via alvise da mosto, Stop	✓		✓	✓	
via alvise da mosto, Stop opposto	✓		✓	✓	
via alvise da mosto, 7	✓		✓	✓	
via alvise da mosto, 3	✓		✓	✓	
via alvise da mosto, 3 opposto	✓		✓	✓	
via Davide franceschetti, 25	✓		✓	✓	
via Davide franceschetti, 29 opposto	✓		✓	✓	
via Davide franceschetti, Curva	✓		✓	✓	
via Davide franceschetti, Curva opposto	✓		✓	✓	
via Davide franceschetti, 29	✓		✓	✓	
via Martiri delle Foibe, 6	✓		✓	✓	
via Martiri delle Foibe, 6 opposto	✓		✓	✓	
via Martiri delle Foibe, 2	✓		✓	✓	
via Martiri delle Foibe, 2 opposto	✓		✓	✓	
via Martiri delle Foibe, 33c	✓		✓	✓	
via Pigafetta, Parcheggio	✓		✓	✓	
via Pigafetta, 19 opposto	✓		✓	✓	
via Pigafetta, 19	✓		✓	✓	
via Pigafetta, 8 opposto	✓		✓	✓	
via Pigafetta, 21	✓		✓	✓	
via ponticello , Parcheggio	✓		✓	✓	
via ponticello , 9a	✓		✓	✓	
via ponticello , 9a lato	✓		✓	✓	

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 - 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487

C.F: 03951900285
info@entostudio.com

Area Campionata	Caditoie				
	Osservate	Secche	Con Acqua	Negative	Positive
via ponticello , Imbocco via	✓		✓	✓	
via ponticello , Parcheggio lato	✓		✓	✓	
via s.l. mandic, Parcheggio	✓		✓	✓	
via s.l. mandic, Parcheggio opposto	✓		✓	✓	
via s.l. mandic, Curva	✓		✓	✓	
via s.l. mandic, 5	✓		✓	✓	
via s.l. mandic, 9	✓		✓	✓	
via s.vio, Secondo	✓		✓	✓	
via s.vio, Terzo	✓		✓	✓	
via s.vio, Quarto	✓		✓	✓	
via s.vio, Quinto	✓		✓	✓	
via s.vio, Primo da via mundic	✓		✓	✓	
via Torcello, Parchetto	✓		✓	✓	
via Torcello, 42	✓		✓	✓	
via Torcello, Laterale	✓		✓	✓	
via Torcello, Laterale centro	✓		✓	✓	
via Torcello, Laterale dx	✓		✓	✓	
Totale	40	0	40	40	0
Percentuale (%)		0	100	100	0

Tabella 1: Dettaglio delle aree monitorate.




Grafico 1: Percentuale di caditoie con e senza acqua, in relazione al numero totale di caditoie campionate.




Grafico 2: Percentuale di caditoie con (positive) o senza (negative) larve di zanzara, in relazione al numero di caditoie con acqua.



Mappa 1: Posizioni georeferenziate dei campionamenti nelle caditoie

(Le coordinate GPS rilevate sul campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).

(Fonte: Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community)

Considerazioni

I campionamenti effettuati nei 40 tombini con acqua non evidenziano alcuna criticità.

Il valore di positività rilevato è dunque al di sotto della soglia del 10% prevista dalla "DGR n.346 del 4 aprile 2024, Allegato B (Piano Regionale per il Controllo delle Zanzare nelle Aree Urbane nella Regione del Veneto, paragrafo 6.6.1)".

La situazione descritta dalla verifica risulta quindi sotto controllo, pertanto il trattamento larvicida in esame è da considerarsi efficace.

F.to
Dr. Simone Martini

Appendice 1: Coordinate GPS delle aree campionate - Caditola

Area Campionata	Longitudine	Latitudine
via ponticello , Parcheggio	11.7643268	45.2404593
via ponticello , 9a	11.7643025	45.2401891
via ponticello , 9a lato	11.7643564	45.2400823
via ponticello , Imbocco via	11.7643716	45.239873
via ponticello , Parcheggio lato	11.7642645	45.2405199
via Davide franceschetti, 25	11.7702789	45.240173
via Davide franceschetti, 29 opposto	11.7701204	45.2400898
via Davide franceschetti, Curva	11.7700504	45.2400625
via Davide franceschetti, Curva opposto	11.7700402	45.2400553
via Davide franceschetti, 29	11.7700532	45.2400708
via Torcello, Parchetto	11.765716	45.2419845
via Torcello, 42	11.7650972	45.2421433
via Torcello, Laterale	11.7649921	45.2424412
via Torcello, Laterale centro	11.7650107	45.2425076
via Torcello, Laterale dx	11.7650745	45.2423136
via Pigafetta, Parcheggio	11.7645019	45.2341259
via Pigafetta, 19 opposto	11.7645034	45.2341262
via Pigafetta, 19	11.764509	45.2341213
via Pigafetta, 8 opposto	11.7648079	45.2340824
via Pigafetta, 21	11.7653038	45.2341989
via alvise da mosto, Stop	11.7652255	45.2341227
via alvise da mosto, Stop opposto	11.7653022	45.2341894
via alvise da mosto, 7	11.7652154	45.2341087
via alvise da mosto, 3	11.7652184	45.2340985
via alvise da mosto, 3 opposto	11.7653264	45.2341247
via Martiri delle Foibe, 6	11.7422625	45.2315239
via Martiri delle Foibe, 6 opposto	11.7423295	45.231622
via Martiri delle Foibe, 2	11.7420751	45.2319138
via Martiri delle Foibe, 2 opposto	11.7420924	45.2318972
via Martiri delle Foibe, 33c	11.7419721	45.231893
via s.l. mandic, Parcheggio	11.7420937	45.24427397
via s.l. mandic, Parcheggio opposto	11.7421962	45.2442767
via s.l. mandic, Curva	11.7422332	45.2442642
via s.l. mandic, 5	11.7431918	45.2443994
via s.l. mandic, 9	11.7431778	45.2443795
via s.vio, Secondo	11.7435776	45.2442569
via s.vio, Terzo	11.7435989	45.2443984
via s.vio, Quarto	11.7435356	45.2444279
via s.vio, Quinto	11.7436	45.2444207
via s.vio, Primo da via mundic	11.7419748	45.2440649

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487C.F: 03951900285
info@entostudio.com